




DATASHEET
Nástěnné
rozvaděče
SOHO in-wall ACP

NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE

SOHO IN-WALL ACP



ACP-IW-55/53/14



➤ **Rozvaděče ACP řady SOHO** jsou navrženy pro domácnosti a malé kanceláře. Jako jediné v nabídce CONTEG se instalují přímo do stěny, takže jsou ideálním řešením pro těsné prostory.

HLAVNÍ VÝHODY


- Vybaveny jsou lištami pro instalaci aktivních zařízení (2U) i montáž pasivních součástí (4U)
- Nabízí přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří

BARVA:  RAL 7035


| Kód | Rozměry skříně (mm) | | | Vertikální lišty | | Horizontální lišty | | Vnější rozměry včetně balení (mm) | | | Celková hmotnost (kg) |
|-----------------|---------------------|-----|-----|------------------|-------|--------------------|-------|-----------------------------------|-----|-----|-----------------------|
| | V | Š | H | U * | UD ** | U * | UD ** | V | Š | H | |
| ACP-IW-55/53/14 | 550 | 530 | 140 | 4 | 90 | 2 | 300 | 630 | 595 | 170 | 12 |

* Délka lišt v jednotkách U

** Max. hloubka instalovaného zařízení v mm



RAL 7035



POPIS

Rozměry

- Výška: 550 mm
- Šířka: 530 mm
- Hloubka: 140 mm

Konstrukce

- Pozinkovaná skříň z 1,25mm/1,5mm plechu

Barvy

- Standardní RAL 7035

Nosnost

- 20 kg

Přední dveře

- Úhel otevření dveří 180°
- Perforované dveře pro efektivnější ventilaci se zámkem

Kabelové vstupy

- Vylamovací otvor pro vnitřní elektrickou zásuvku ve spodní části
- Několik vylamovacích otvorů 22,6 mm na všech bocích skříně
- Úchytky pro pásky na stažení kabelů na zadní straně skříně

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U)
- 1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U)
- Plechové perforované dveře se zámkem



CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Výrobní závod:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 362

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

CONTEG