

PRODLUŽOVAČKY NA BUBNU

Cable extenders



Tepelná ochrana



UNI-SCHUKO



4x GZ16A



250V



IP44



400V



16A/5p 400V




ØBZ=340mm


Norma / norm: ČSN-EN 61242, ČSN-EN 61316

Rozměry

Dimensions



Katalogové číslo Catalogue number	Rozměry/Dimensions (mm)			
	C	B	ØBW	ØBZ
B.1116...	390	140	115	23
B.1115...	330	140	120	23
B.1120...	390	160	125	300
B.1122...				
B.1113...				
B.1114...	410	150	205	340
B.1411...				



Katalogové číslo Catalogue number	Rozměry/Dimensions (mm)			
	C	B	ØBW	ØBZ
B.2001-340RT				
B.1110-340RT	410	150	205	340
B.1104-340RT				
B.2000-340RT				

Prodlužovačka na bubnu B.1115...

Cable extenders



H05VV-F3x1,5 GUMA	H05VV-F3x1,5 PVC	
B.1115-250GZ-20	B.1115-250GZ-20	20 [m]
B.1115-250GZ-25	B.1115-250GZ-25	25 [m]
B.1115-250GZ-30	B.1115-250GZ-30	30 [m]

Prodlužovačka na bubnu B.1116...

Cable extenders



H05VV-F3x1,5 GUMA	H05VV-F3x1,5 PVC	
B.1116-300G-20	B.1116-300I-20	20 [m]
B.1116-300G-25	B.1116-300I-25	25 [m]
B.1116-300G-30	B.1116-300I-30	30 [m]
B.1116-300G-40	B.1116-300I-40	40 [m]
B.1116-300G-50	B.1116-300I-50	50 [m]

Prodlužovačka na bubnu B.1113..., B.1114..., B.1411...

Cable extenders



Všechny modely prodlužovaček v nabídce Pawbol obsahují záškovou vidlici



Pozor - nyní i kabel F3x2,5 obsahuje záškovou vidlici

Zásuvky GZ jsou dostupné jak ve francouzské verzi tak i v provedení SCHUKO
GZ Sockets available in French or SCHUKO version

H05RR-F3x1,5 GUMA	H05RR-F3x2,5 GUMA	H05VV-F3x1,5 PVC
30 [m]	B.1113-30	B.1114-30
40 [m]	B.1113-40	B.1114-40
50 [m]	B.1113-50	B.1114-50

Prodlužovačka na kovovém bubnu B.1120... i B.1122...

Cable extenders



H05RR-F3x1,5 GUMA	H05RR-F3x2,5 GUMA	H05VV-F3x1,5 PVC	
B.1120-30	B.1122-30	B.1120I-30	30 [m]
B.1120-40	B.1122-40	B.1120I-40	40 [m]
B.1120-50	B.1122-50	B.1120I-50	50 [m]

Prodlužovačka na bubnu B.1110...

Cable extenders



H05RR-F5x1,5 GUMA	H05RR-F5x2,5 GUMA	
B.1110I5-25	B.1110-25	25 [m]
B.1110I5-30	B.1110-30	30 [m]
B.1110I5-35	B.1110-35	35 [m]
B.1110I5-40		40 [m]
B.1110I5-50		50 [m]

Prodlužovačka na bubnu B.1104...

Cable extenders



H05RR-F5x1,5 GUMA	H05RR-F5x2,5 GUMA	
B.1104I5-25	B.1104-25	25 [m]
B.1104I5-30	B.1104-30	30 [m]
B.1104I5-35	B.1104-35	35 [m]
B.1104I5-40		40 [m]
B.1104I5-50		50 [m]

Prodlužovačka na bubnu B.1105...

Cable extenders



H05RR-F5x1,5 GUMA	H05RR-F5x2,5 GUMA	
B.1104I5-25	B.1105-25	25 [m]
B.1104I5-30	B.1105-30	30 [m]
B.1104I5-35	B.1105-35	35 [m]
B.1104I5-40		40 [m]
B.1104I5-50		50 [m]

IP55

Prodlužovačka na bubnu B.1107...

Cable extenders



H05RR-F5x2,5 GUMA	
B.1107-20	20 [m]
B.1107-25	25 [m]
B.1107-30	30 [m]
B.1107-35	35 [m]

PRÁZDNÉ BUBNY

Empty cable reel

Norma / norm: ČSN-EN 61316

Prázdný buben

Empty cable reel



B.2000-340RT



Prázdný buben

Empty cable reel



B.2001-340RT



Prázdný buben

Empty cable reel



B.1110-340RT



Prázdný buben

Empty cable reel



B.1104-340RT



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

PRÁZDNÉ BUBNY A STŘEDOVÉ DISKY

Cable clip with driven nail

IP44

230V

P[W]

4x16A/230V

Tepelná ochrana

3600W 4x16A/230V Tepelná ochrana

Norma / norm: ČSN-EN 61242

Prázdný buben

Empty cable reel



B.1115-250GZRT



4x16A/230V



Tepelná ochrana



ØBZ-250mm

Prázdný buben

Empty cable reel



B.1116-300RT



4x16A/230V



Tepelná ochrana



ØBZ-300mm

Prázdný buben kovový

Empty cable reel, steel



B.1120-R



4x16A/230V



Tepelná ochrana



ØBZ-300mm

Prázdný buben

Empty cable reel



B.1100

PP



ØBZ-340mm

Prázdný buben

Empty cable reel



B.1101-R



4 x GZ16A



ØBZ-340mm



250V

Prázdný buben

Empty cable reel



B.1101-RT



4 x GZ16A



ØBZ-340mm



Tepelná ochrana



250V

Středový disk

Disc 230V



B.1000A



150mm

Středový disk

Disc 230V



B.1000B



144mm

GUMOVÉ ZÁSUVKY

Connecting equipment - rubber cover socket

250V

Gumová zásuvka

Rubber cover socket



■ D.3157L ■ D.3157SL



Pozor! / remarks:
D.3157L - Standard Francouzský / French,
D.3157SL - Standard SCHUKO

Gumová zásuvka IP65

Rubber cover socket



■ D.3149



Pozor! / remarks:

Gumová zásuvka

Rubber cover socket



■ D.3157 ■ D.3157S



Pozor! / remarks:
D.3157 - Standard Francouzský / French,
D.3157S - Standard SCHUKO

Zásuvka plochá bez uzemnění

Flat socket without grounding



■ D.3109 ■ D.3109C



Pozor! / remarks - třída izolace II

Trojzásuvka

Three way socket



■ D.3156 ■ D.3156S



Pozor! / remarks:
D.3156 - Standard Francouzský / French,
D.3156S - Standard SCHUKO

Zásuvka gumová 1x2P+Z

One socket rubber strip 1x2P+Z



■ D.3159/1 ■ D.3159/1-S



1

1

Zásuvka gumová 2-násobná 2x2P+Z

Two sockets rubber strip 2x2P+Z



■ D.3159/2 ■ D.3159/2-S



2

1

Zásuvka gumová 3-násobná 3x2P+Z

Three sockets rubber strip 3x2P+Z



■ D.3159/3 ■ D.3159/3-S



3

1

Zásuvka gumová 4-násobná 4x2P+Z

Four sockets rubber strip 4x2P+Z



■ D.3159/4 ■ D.3159/4-S



4

1

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

GUMOVÉ VIDLICE

Connecting equipment - rubber cover plug

250V PP PE

Gumová vidlice
Rubber cover plug



■ D.3158L



Pozor! remarks: Standard UNI-SCHUKO

Gumová vidlice IP65
Rubber cover plug



■ D.3148



Pozor! remarks:

Gumová vidlice
Rubber cover plug



■ D.3158



Pozor! remarks: Standard UNI-SCHUKO

Vidlice plochá bez uzemnění
Flat plug without grounding



□ D.3104



Pozor! remarks: Standard UNI-SCHUKO

■ D.3104C

Vidlice WT-16 s uzemněním
WT-16 plug with grounding



□ D.3101N




Pozor! remarks: Standard UNI-SCHUKO

R-BOX MINI

400V PA IP44

Norma / norm: ČSN-EN 60309-1, ČSN-EN 50250

Zásuvkový box přenosný R-BOX MINI 1
Portable Switchgear R-BOX MINI 1



■ B.MINI-1



1x16A/5p 3x16A/5p 16A 236x87x164

Zásuvkový box přenosný R-BOX MINI 2
Portable Switchgear R-BOX MINI 2



■ B.MINI-2



1x32A/5p 3x32A/5p 32A 234x100x201

Zásuvkový box přenosný R-BOX MINI 3
Portable Switchgear R-BOX MINI 3



■ B.MINI-3

■ SCHUKO B.MINI-3S



3x16A/250V





1x16A/5p 1x16A/5p 16A 265x87x132

R-BOX KOMPAKT


IK08 PG21 ABS IP44

PG21


Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.165/1




B.165/1/01




B.165/1/LP



B.325/1



B.325/1/01



B.325/1/LP

Prostorově úsporný kompaktní design



Profesionální provedení vnitřního zapojení, připraveno pro připojení napájecího kabelu

Bezpečnost - uzamykatelný vypínač v poloze "0"


Mnoho variant provedení

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.


R-BOX 150




Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.1202




B.1091



B.1601




B.1206



B.1090

Zásuvkové skříně série R-BOX obsahují v kompletu příslušnou vývodku PG
Distribution box R-BOX Series - appropriate PG cable gland inside


R-BOX 190



Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.1210W



B.1227




B.1224W




B.1215



B.1092-W




B.1093W




B.1602



B.1207W



B.1603




B.1203



B.18.190-1



B.18.190-2




B.18.190-3




B.18.190-1R



B.18.190-2R



B.18.190-3R





Zásuvkové skříně série R-BOX obsahují v kompletu příslušnou vývodku PG
Distribution box R-BOX Series - appropriate PG cable gland inside


R-BOX 240




Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.1100-02




B.1615W




B.1098




B.1094W




B.1099




B.1095W




B.1096



B.1627



B.1606W




B.1605


R-BOX 240 - PS/PS1




Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.1100-02-PS




B.1094W-PS



B.1098-PS




B.1701-PS




B.1703-PS




B.1713-PS



B.1605-PS



B.1095W-PS




B.1801-PS




B.1802-PS




B.1810-PS




B.1605-PS1




B.1098-PS1




B.1100-02-PS1




B.1713R-PS1



B.1701R-PS1



B.1703R-PS1



B.1094W-PS1




B.1095W-PS1



B.1801-PS1



B.1802-PS1



B.1810-PS1

Podstava určená pro zásuvkové skříně
a rozváděče série R-BOX 240
Vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm
Výrobek lakovaný epoxidovou barvou - barva RAL 3002
Výrobek je shodný s normou ČSN-EN 61439-1
Možnost použití podstavy jako úchyty k přenášení
Ocelové podstavy dodávám pouze v kompletu se zásu-
vkovými skříněmi a rozváděči série R-BOX 240

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

R-BOX 300

IK08



PG21


ABS

IP44




1


Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.18.306W




B.18.3138




B.18.354




B.18.3180W




B.18.3168




B.18.3151




B.18.341




B.18.3169W



B.18.3181W



B.18.3127W



B.18.3172

R-BOX 240R-4

IK08



PG16



ABS

IP44




1


Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.1701R




B.1702R




B.1703R




B.1704R



B.1705R




B.1708RW




B.1709RW



B.1711RW



B.1713R



B.1721R

R-BOX SLIM

IK08



PG16


ABS

IP44




1


Norma / norm: ČSN-EN 62208



B.SLIM-2



B.SLIM-4



B.SLIM-6




B.SLIM-7




B.SLIM-8




B.SLIM-10



B.SLIM-4S-2



B.SLIM-4S-4



B.SLIM-4S-6



B.SLIM-8S-1



B.SLIM-8S-3



B.SLIM-8S-5



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

R-BOX 240-8




PG16

1
Norma / norm: ČSN-EN 62208



B.1801



B.1802




B.1803




B.1804



B.1805




B.1806




B.1807




B.1808




B.1809



B.1810



B.1811





B.1812

R-BOX 300R-9




PG21


1
Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.18.300-1




B.18.300-2



B.18.300-3




B.18.300-4



B.18.300-5




B.18.300-6W




B.18.300-7




B.18.300-8




B.18.300-9



B.18.300-10



B.18.300-11




B.18.300-16

R-BOX SLIM-6



PG21

1
Norma / norm: ČSN-EN 62208



B.SLIM-6S-1



B.SLIM-6S-2



B.SLIM-6S-3



B.SLIM-6S-5



B.SLIM-6S-6



B.SLIM-6S-7



B.SLIM-6S-14



B.SLIM-6S-15



B.SLIM-6S-26



B.SLIM-6S-27



B.SLIM-6S-28



B.SLIM-6S-29

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

R-BOX SLIM 10-S

IK08



PG21



ABS

IP44



1


Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.SLIM-10S-2



B.SLIM-10S-3



B.SLIM-10S-4




B.SLIM-10S-5




B.SLIM-10S-6



B.SLIM-10S-7



SLIM-10S-2BR



SLIM-10S-3BR



SLIM-10S-4BR



SLIM-10S-5BR



SLIM-10S-6BR



SLIM-10S-7BR

R-BOX 382R-11

IK08



PG21


ABS

IP44



1

Norma / norm: ČSN-EN 62208



B.18.382-1



B.18.382-2



B.18.382-3



B.18.382-4



B.18.382-5



B.18.382-6



B.18.382-7



B.18.382-8W



B.18.382-9



B.18.382-10



B.18.382-11W



B.18.382-12W

R-BOX 380R-13

IK08



PG21


ABS

IP44



1


Norma / norm: ČSN-EN 62208



B.18.380-1




B.18.380-2




B.18.380-3




B.18.380-7



B.18.380-12




B.18.380-13



B.18.380-14W



B.18.380-15W



B.18.380-16



B.18.380-17



B.18.380-35



B.18.380-38

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

R-BOX LUX 320R

IK08



PG21



ABS

IP44




1


Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.18.320-1




B.18.320-2




B.18.320-3




B.18.320-4




B.18.320-5W



B.18.320-6W




B.18.320-7W



B.18.320-8W



B.18.320-9



B.18.320-11

R-BOX 460R-17

IK08



PG21



ABS

IP44




1


Norma / norm: ČSN-EN 62208



B.18.460-1




B.18.460-5W



B.18.460-9



B.18.460-12



B.18.460-13



B.18.460-16W

R-BOX s kabelem

Distribution box R-BOX Series with wire and plug

IK08



5P



2m


ABS

IP44




1


Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.1701RP




B.SLIM-4S-2P




B.1094P




B.SLIM-6P




B.18.341P




B.18.320-3P




B.18.382-1P



B.18.380-1P




B.18.460-1P



B.MAX-11S-1P



B.MAX-16S-1P



B.MAX-32S-1P

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

B.MAX-11S

IK08



PG21


ABS

IP65



1

Norma / norm: ČSN-EN 62208



B.MAX-11S-1



B.MAX-11S-2



B.MAX-11S-3



B.MAX-11S-4



B.MAX-11S-5



B.MAX-11S-6



B.MAX-11S-6



B.MAX-11S-7



B.MAX-11S-8



B.MAX-11S-9

Lišta TH35 součástí balení

Barva dvířek: čirá

Barva skříně: šedá

Ochrana před vnějšími mechanickými nárazy: IK08

Teplotní odolnost - žhavá smyčka: do 650°C

Rozsah použití: -25°C / +85°C

Třída izolace: II

18 zeslabení pro vývodky - od Ø 20mm do Ø 40mm

Materiál skříně: ABS - bezhalogenový, odolný UV záření

Ochranná svorkovnice upevněná na liště nebo šrouby

B.MAX-16S

IK08



PG21


ABS

IP65




1

Norma / norm: ČSN-EN 62208




B.MAX-16S-1



B.MAX-16S-2




B.MAX-16S-3



B.MAX-16S-4



B.MAX-16S-5



B.MAX-16S-6



B.MAX-16S-7




B.MAX-16S-8




B.MAX-16S-9



B.MAX-16S-10



B.MAX-16S-11



B.MAX-16S-12

B.MAX-32S

IK08



PG21


ABS

IP44



1

Norma / norm: ČSN-EN 62208



B.MAX-32S-1




B.MAX-32S-2




B.MAX-32S-3



B.MAX-32S-4



B.MAX-32S-5



B.MAX-32S-6



B.MAX-32S-7



B.MAX-32S-8



B.MAX-32S-9

ZÁSUVKOVÉ SLOUPKY

Column distribution board

St

RAL 7035

IP44

Steel

Zásuvkový sloupek - velký
Distribution board - big column

Zásuvkový sloupek - velký
Distribution board - big column

Zásuvkový sloupek - velký
Distribution board - big column

Zásuvkový sloupek - velký
Distribution board - big column


Zásuvkový sloupek - velký
Distribution board - big column

Zásuvkový sloupek - malý
Distribution board - small column

Montážní základna
Distribution board - assembly plate



B.18.DS01



B.18.DS02



B.18.DS03



B.18.DS04



B.18.DS05




B.18.MS01




B.18.PM

Pozor! / remarks:
Montáž / assembly: 2 x M10
Celková výška / Total height : 205 mm



Pozor - zásuvkové sloupky vyrábíme na přání klienta ve všech možných konfiguracích.
We can make column distribution boards just as you like - all possible configuration are available.

Upozornění! Třída ochrany 1 - napájení sloupku musí být zabezpečeno jističem a chráničem s reziduálním proudem 30 mA.
Attention! Protection class 1 - Supply must be protected: short circuit protection B16 and residual current circuit breaker 30 mA.



Otvory Ø10.7 -
Montážní otvory

Otvor Ø30 -
Otvor pro instalaci přívodního kabelu.