APC Easy UPS 1200VA 230V AVR IEC Sockets(BVX1200LI)

APC Easy UPS BVX Series BVX1200LI - UPS - AC 220-240 V - 650 Watt - 1200 VA - 9 Ah - výstupní konektory: 6



Nejvýhodnější UPS se zálohou baterie a ochranou proti přepětí pro elektroniku a počítače.

Prodejní argumenty

Bateriová záloha a ochrana proti přepětí
Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
Schválená bezpečnostní agentura
Umožňuje studený start
Upravený vzhled
Samostatné zásuvky bloku transformátoru
Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)
Indikátory LED
Akustická varování
Upozornění na selhání baterií
Vylepšené bezpečnostní funkce
Inteligentní správa baterií

Vlastnosti produktu

Bateriová záloha a ochrana proti přepětí
Zásuvky poskytují dlouhou dobu běhu pro síťové brány a další kritická zařízení s nízkým příkonem, což během výpadku umožňuje přístup k internetu po dobu několika hodin.

Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.

Upravený vzhled
Lehký, moderní design může být svislý, vodorovný nebo montovaný na stěně, aby pohodlně vyhovoval všem sestavám elektroniky a odpovídal úpravě interiéru.

Samostatné zásuvky bloku transformátoru
Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.

Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)
Prodlužuje životnost baterie a maximalizuje dobu běhu pomocí korekce podmínek nízkého napětí bez vybíjení baterie.

Indikátory LED
Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.

Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.

Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu.

Vylepšené bezpečnostní funkce
Chraňte svou domácí jednotku UPS před přetížením, kolísáním napětí v síti, zkraty, chybami při instalaci a poškozením baterie v důsledku nízkého napětí.

Inteligentní správa baterií

Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Easy UPS BVX Series BVX1200LI - UPS - 650 Watt - 1200 VA
Typ zařízení	UPS - externí
Váha	7.5 kg
Vstupní napětí	AC 220-240 V
Výstupní napětí	AC 230 V ± 10%
Instalovaný výkon	650 Watt / 1200 VA
Vstupní konektory	1
Výstupní konektory	6 x power IEC 60320 C13
Baterie	Olovo kyselina - 9 Ah
Počet baterií	1
Rozměry (ŠxHxV)	14 cm x 39 cm x 19 cm
Záruka výrobce	Záruka 2 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - externí

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 2 roky

Různé

Přiložené kabely	Napájecí kabel - externí - 1.2 m
Vlastnosti	Automatická regulace napětí AVR, slyšitelný alarm
Odpovídající standardům	IP20

Baterie

Počet	1
Technologie	Olovo kyselina
Dodávané napětí	12 V
Kapacita	9 Ah
Doba nabíjení	8 hodiny
Doba přenosu	6 ms
Vlastnosti	Bezúdržbový

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	23.5 cm
Přepravní hloubka	49.5 cm
Přepravní výška	29.7 cm
Přepravní váha	8.5 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95%

Napájecí zařízení

Technologie UPS	Line-interaktivní
Vstupní napětí	AC 220-240 V
Rozsah vstupního napětí	AC 140 - 300 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz
Požadovaná frekvence	50/60 Hz
Vstupní konektory	1
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	6 x power IEC 60320 C13
Výstupní napětí	AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Instalovaný výkon	650 Watt / 1200 VA
Tvar výstupního vlnění	Iterační aproximace sinusoidy
Hodnocení energie	273 jouly
Ochrana okruhu	Pojistka

Rozměry a hmotnost

Šířka	14 cm
Hloubka	39 cm
Výška	19 cm
Váha	7.5 kg

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu