


2N® ACCESS COMMANDER



PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM
PRO SPRÁVU PŘÍSTUPŮ
A HROMADNOU KONFIGURACI

Nervovým centrem našeho přístupového systému je 2N® Access Commander. Spravujte přístup do budovy a sledujte stav přístupových čteček v reálném čase. V jeho intuitivním uživatelském rozhraní systém nastavíte rychle a každodenní činnosti můžete dokonce delegovat přímo na zákazníka.

VLASTNOSTI

CENTRALIZOVANÁ SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Aktualizujte firmware hromadně a jen několika kliknutími. Zajistíte tím optimální výkon a zabezpečení zařízení. Navíc okamžitě zjistíte, jestli jsou všechna zařízení online a zkontrolujete stav dveří.

SPRÁVA VÍCE SPOLEČNOSTÍ V JEDNÉ BUDOVĚ

Správci řídí přístupy do celé budovy a manažeři mají oprávnění týkající se jen jejich společnosti. 2N® Access Commander je tak ideální řešení do budov, které sdílí více společností.

SLEDOVÁNÍ DOCHÁZKY

2N® Access Commander nabízí nativní funkci sledování docházky. Sledujte docházku zaměstnanců, zobrazujte si záznamy v softwaru exportujte je do formátu PDF nebo CSV.

MNOHO MOŽNOSTÍ INTEGRACE

Rozhraní REST API nabízí nekonečné možnosti integrace. Podpora LDAP a vlastní mapování zefektivňují práci s adresáři uživatelů. CSV synchronizace dává možnost integrace i s jednoduššími systémy.

PŘÍSTUPOVÉ LOGY A NOTIFIKACE

Reagujte efektivněji na vybrané události díky okamžitým upozorněním v e-mailu nebo v notifikacích. Kompletní obrázek vám dají přístupové logy, kdy kamery zachycují snímky při vybraných událostech.

BEZPLATNÉ PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE V MOBILU

V softwaru je plně integrovaný přístup mobilem s využitím technologie WaveKey. Žádné programovací nástroje pro čtečky, žádné brány pro mobilní pověření třetích stran, a navíc – zcela zdarma.

SPRÁVA OPRAVNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY


Dejte návštěvníkům časově omezené oprávnění vstupu do vybraných oblastí. Rozesílejte přístupové údaje vzdáleně a udržujte si o nich přehled.

PODPORA FUNKCE ANTI-PASSBACK

Vylepšete zabezpečení a posilte dodržování přístupových pravidel s funkcí Anti-passback. Zaznamenávejte nebo úplně zakažte použití stejného přístupového údaje jiným uživatelem.



SCHÉMA ZAPOJENÍ



TECHNICKÉ PARAMETRY

2N® Access Commander je distribuován jako obraz pro instalaci na server (2N® Access Commander Virtual Machine) nebo jako software předinstalovaný na mini PC (2N® Access Commander Box - obj. č. 91379030).

2N® ACCESS COMMANDER VIRTUAL MACHINE

ÚVOD

2N® Access Commander je software pro řízení přístupu distribuovaný jako kompletní balíček ve formátu .OVA. Je určen k importu do virtuálních systémů, jako jsou Oracle VM VirtualBox, VMware (v6.5) nebo Microsoft Hyper-V. Server by měl být v provozu nepřetržitě, protože zaznamenává všechny protokoly z připojených 2N zařízení.

PŘÍKLAD HARDWAROVÝCH POŽADAVKŮ

Níže uvedené specifikace jsou relevantní pro 500 zařízení (2N IP interkomy a přístupové jednotky) připojených k softwaru 2N® Access Commander a pro 7 000 uživatelů.

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|--|
| Operační systém | jakýkoli 64bitový systém (Windows, Linux, macOS, Solaris) | RAM | 2 GB |
| CPU | 2 GHz a 2 jádra (64bitová) | Připojení k internetu | potřebné pro aktualizaci softwaru (minimálně 512 kb/s) |

2N® ACCESS COMMANDER BOX

ÚVOD

2N® Access Commander Box je software pro řízení přístupu předinstalovaný na kompaktním, malém a výkonném počítači.

HARDWAROVÉ PARAMETRY

| | |
|----------------------|--|
| CPU | 2,24 GHz (Intel® Celeron® Processor J3160) |
| Pevný disk | 120 GB (2,5" SSD SATA III) |
| RAM | 4 GB (paměť DDR3 SODIMM) |
| Konektory | VGA a HDMI Gigabit LAN port |
| Připojená zařízení | 500 |
| Uživatelé | 7 000 |
| Uživatelů ve skupině | 1 500 |

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Rozměry: | 56,1 x 107,6 x 114,4 mm (0,69 l) |
| Provozní teplota | 0 °C až +35 °C |
| Skladovací teplota | -20 °C až +60 °C |
| Montáž | montážní konzole VESA |

PODPOROVANÉ PROHLÍŽEČE

| | | |
|---|------------------------------|--|
| Optimalizováno pro prohlížeč Google Chrome (verze 60 a vyšší) | Další podporované prohlížeče | Mozilla Firefox (verze 55 nebo vyšší), Microsoft Edge (verze 40 a vyšší) Vzhledem k tomu, že jiné prohlížeče nebyly plně testovány, nelze zaručit jejich plnou funkčnost. |
|---|------------------------------|--|

LICENČNÍ MODEL SOFTWARE 2N[®] ACCESS COMMANDER

Basic (zdarma) licence je ideální pro malé společnosti, kterým stačí jednoduchá kontrola přístupu. **Advanced** licence je vhodná pro malé a střední podniky požadující pokročilé funkce. **Pro** je perfektní pro větší společnosti a kancelářské řetězce. Potřebujete ještě větší škálovatelnost? Vyberte licenci **Unlimited**.

| | Basic | Advanced | Pro | Unlimited |
|---|-------|----------|------------|------------|
| Objednací číslo | | 91379031 | 91379032 | 91379033 |
| Počet uživatelů | 50 | 300 | 1000 | Neomezený* |
| Počet zařízení | 5 | 30 | 100 | Neomezený* |
| Maximální počet administrátorů/managerů | 1 | 5 | Neomezený* | Neomezený* |
| Základní kontrola přístupu a logy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uživatelské role | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifikace | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Přítomnost | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kamerové logy | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Přístupové řešení pro výtahy | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgety na dashboardu | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hromadný update firmwaru | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podpora mobilních přístupových údajů | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronizace (LDAP a CSV) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Anti-pass back | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

Sledování docházky

(samostatná licence, objednáací číslo: 91379036)

Volitelné

Volitelné

Volitelné

*Neomezený v rámci možností softwarové aplikace – asi 2 000 zařízení

Objednací číslo upgradu z licence Advanced na Pro je 91379034.
Objednací číslo upgradu z licence Pro na Unlimited je 91379035.